









Incomme Entrechause A

Désignation:
Clos Planche/4 Côté, S Nº 141

Vigueur: 2 1288.8.1938 Paro
Charge:

8. 1 0

2 2

3 0

Monter Corrections

Mont

rinconnu Entrechaux A

Désignation:
Clos Planchel4Côté \$ Nol41

Vigueur: 1

Charge: 10-9-57

S. 18

Ph. 0

2

3 1

T Se efoque

Désignation: Incomme dutechaux A

Clos Planche M4 côté S No M41

Vigueur: 2

Date de mâturité: le (25.8.59)

Charge:

S. 10

20

Saible 3

43

Désignation: Joseph Entrechang

Clos Planche 14 CSté S Nol44

Vigueur: 2

Date de mâturité Vendangi lett. 9

Charge:

S. 1 0

2 1

3 0

4 0

—5

I franche 1952

Income Entruchacy A

Désignation :

Clos Planche 14 coté S No 141

Vigueur: 3

Date de mâturité: 21,8,6(

Charge :

s. 1 0

2 6

30

1.4 0

5

Désignation: Income Entrechaux H

Clos Planche 14 Rang S Souchelles Vigueur: 3 /417.862

Date de Maturité: 30.9-67

Pourriture: 2

GRAPPE : G -(M)- P - L - M - C).

BAIE : TG - G- M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

. 114.

s 1 & saveur: s-m-ar-fox-herb,

s 2 6 Disc - sph - (11) - Ov.

Obov - cyl - fus.

831

s 4 2 avec pépins - apyrène

s jus : inc. - coloré.

Année : 1360

Nº Jneanne Entrechaux A. Planche 145141. Côté.

! !Nombre ! total		DATES							
!	!	19-3	21/3						
! 1	4	11	u ,!						
! 2	! 4	! 0	2						
1 3	2	1	2.						
! 4	14	! 2	3,						
! 8	!	: ! !	Ded 20-3-60x !!!						

Année: 1961 Inconnu Entrechana A

Emplacement: 145141 I 1932

!!!!	! Nombre! ! total! 10_3 13_3 16.3					DATES !					
! 1 ! 2 ! 3	694	0 1	2 5	4.							1
6	1 8	0	14	5		! ! ! ! De	15-3	-61x	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!
1 7 1 8 1 9 1 100		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				+9		!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10	!	!	!	! !	To compare desirable framework particular St. Supply and the compare desirable statement of the compare desirable stateme	!			i		i

Inconne Gutrechaine A Année 1962

	37	DATES							
	Nombre total	6.4	12.4						
1	9	2	5 +						
2	9	0	6 +						
3	4	1	3 *						
4	8	1	5.						
5					1				

D 2 M.4 62 x +8

	Inconnu A ni	
Veraisons à 50 % 76		
01 V 19 St tg.7 0 22-8	8 + 3 pdegs 2-8 +0,5	May + 4,2
Fertilité taille courte, 84 86		
V 13 S2 4 1		

Income Entrechaux A faible

Désignation :

Planche 14 Côté S Nº 141 Souche 1 2(3)4 5 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

TINET 13-5-57

No ordre Justion: Justine Entrechamp A

VASSAL Planche 14 côté S No 141 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-logiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Tivet 20. 6-5+

Nº ordre

Désignation: Incourse Entrechange A -

VASSAL

Planche 14 côté S NM41 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 vert 9.

: verte 1 - jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

Nº ordre

Désignation Incomme Entrechaux H
VASSAL planche 1408té# Nº441 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 6 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - Votalement 8.

40 - aranéeux 40 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/memau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Piguema 54

Nº d'ordre

Incoma Entrechaux A

Désignation

VASSAL planche /4 côté S Nº /4/ souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

on of the new

Og Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 5 irrégulière 8.
- De couleur blanc D gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- A jus incolore ① coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle &
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident D peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 🔊
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Biquemal 26-8-54

N° d'ordre

Désignation Incennu Enhe chaux A

VASSAL planche 14 côté 5 N° 141 souche 1 2 8 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 9 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue # - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court @ - moyer 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andrew le 23-8-1958

Dénomination

Sarment de Vigne.

Sarment : leng (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines eu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Any of 19 1163

Emplacement: V -19 - 82 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3, 9 - L₁/L 1 - 2 - 3, 10 - L2/L O-2 11 - Lobes 1 - (3)- (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 6 - (1) - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .. 7 - 63 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 -(3) - (3). 19 -- Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Formo : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8)

No d'ordre :

Origine :

n Désignation: Incomme Entrechaux A

Domergue 80

Nº d'ordre :				Désignation: Incomm. Entrechayo A
Origine: , ,				
				Vign
V 13.5				
8 - Angle des nervures .				1-0-3
9 - L ₁ /L				0-2-3.
9 - L ₁ /L				1-6
10 - L ₂ /L. /				1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.).				
13 - S. lat. inf. (prof.).				
14 - S. pét. (forme)				. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 5,
15 - S.L.S. (forme)				, 0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : Forme				. 1 - 2 -3
17 - Dents : Méd/B				. 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term	e •	•	c	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dé	g.) .			. 1-2-3.
20 - Nombre de dents : S.P.				. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :				. (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. :				
23 - Dent terminale du lab				
	Direc	tion		: 1-2-3
	Forme			: (4)-5.
	Média	ne/Ba	80	: 6-(7)-8.

J. TINET 57